

Den lille tagbog

Kom godt i gang med dit nye tag

→ Sorte betontagsten der
lægges på nyt undertag.



Decra – et stærkt ståltag med 30 års garanti




Bølgeeternit – et stærk tag i klassisk design




Tagpap – en stærk og fleksibel tagløsning



Betontagsten – til den moderne bolig



Naturskifertag – den ægte vare



Tegltag – et klassisk, smukt tag



Skifereternit – en smuk og god tagløsning



Quadro – med minimal vedligeholdelse

Indhold

- 3 [Kom godt i gang](#)
- 4 [Hvad koster et nyt tag?](#)
- 5 [Hvilket tag skal jeg vælge?](#)
 - 6 [Decratag](#)
 - 7 [Bølgeeternit](#)
 - 8 [Tagpaptag](#)
 - 9 [Betontag](#)
 - 10 [Naturskifer](#)
 - 11 [Tegltag](#)
 - 13 [Skifereternit](#)
 - 14 [Quadro-tag](#)
- 15 [Hvad skal jeg være opmærksom på?](#)
- 16 [Ofte stillede spørgsmål](#)
- 17 [Hvem skal lægge mit tag?](#)
- 18 [Sådan kommer du i gang](#)
- 19 [Kontakt os](#)

↑ Klik på de grønne links for at gå direkte til indholdet.

↑ Sort betontag af moderne tagsten, der ligner tegl.

Den lille tagbog er en guide til dig, der overvejer at få nyt tag på huset

Det er en stor beslutning, når der skal vælges nyt tag. Ofte spiller økonomien en rolle, og der er mange overvejelser, du skal gøre dig, inden du træffer den endelige beslutning om, hvilket tag du ønsker til dit hus.

I denne guide får du svar på de oftest stillede spørgsmål, og hvad du skal være opmærksom på, når du vælger nyt tag. Så kan du i ro og mag finde det tag, der passer bedst til dig, din økonomi og dit hus.

I denne bog gennemgår vi de forskellige tagtyper, og hvad du trin for trin bør tage stilling til, inden du får nyt tag.

[Læs videre og bliv inspireret](#)

→ Bestil et Tagtjek



Kom godt i gang

Det er en god idé at forberede dig godt, inden du vælger dit nye tag. Det gør processen lettere og mere overskuelig.

Overvej følgende:

- Pris - hvor meget må taget koste, og hvordan skal udskiftningen finansieres?
- Materiale - få overblik over tagtyperne og vælg et tag du kan lide.
- Holdbarhed - hvor længe skal taget kunne holde? Der er stor forskel på tagmaterialernes holdbarhed.
- Stil - vælg altid et tag, der passer til husets stil og konstruktion.
- Tjek, om der er regler i grundejerforening, lokalplaner mv., der skal overholdes.
- Ekstra arbejde - overvej, om du skal efterisolere, have opbevaring på loftet, bygget kvist mv.
- Håndværker - hvem skal lægge taget? Find en håndværker eller en virksomhed, du har tillid til.
- Garantiordning - er håndværkeren omfattet af fx Byggaranti eller Håndværkerens Tryksgaranti?

Kan jeg få hjælp til finansiering?

Hos Jydsk Tagteknik samarbejder vi med Resurs Bank. Vi kan derfor tilbyde dig en attraktiv finansiering af dit nye tag og eventuelle tilkøb. Se vores lånetyper og beregn nemt din månedlige ydelse.

→ Beregn finansiering

Tagets pris og holdbarhed hænger ofte sammen

Hvad koster et nyt tag?

Et nyt tag koster typisk mellem 400 og 2.200 kr. pr. m². Prisen afhænger af flere forhold:

- Valg af tagtype
- Tagfladens størrelse
- Eventuelle tilkøb (fx loftisolering)

Hvor længe holder et nyt tag?

Et nyt tag holder som udgangspunkt minimum 30 år og op til over 100 år. Der er stor forskel på, hvor lang tid de enkelte tagtyper holder. Det er derfor en god idé at tage tagets levetid med i betragtning, når du vælger nyt tag.

↑ Smukt og stilrent Decra Elegance-tag i farven sort mat.

De angivne priser er cirkapriser alt efter model og farve.

Tagtype	Cirkapris	Holdbarhed?	Produktgaranti
Betontag	Kr. 1.150 – 1.650 pr. m ²	Op til 50 år	30 år
Bølgeeternit	Kr. 830 - 980 pr. m ²	30-35 år	15 år
Naturskifer	Fra kr. 1.900 pr. m ²	Over 100 år	30 år
Skifereternit	Kr. 1.700 – 2.200 pr. m ²	35-40 år	15 år
Ståltag	Kr. 760 – 1.000 pr. m ²	40-50 år	30 år
Tagpap	Kr. 400 – 1.000 pr. m ²	30-50 år	15 år
Tegltag	Kr. 1.300 – 1.900 pr. m ²	50-70 år	40 år

→ Beregn pris på tag

Taget skal passe til huset

Når du vælger nyt tag, skal taget og huset passe sammen både teknisk og æstetisk.

Taget skal passe til:

- Husets konstruktion
- Tagets hældningsgrad
- Husets udseende

Nyt tag ovenpå det gamle

Får du fx lagt et ståltag oven på dit nuværende tag, ændrer huset udseende, da taget bliver højere. Det er et forhold, du skal være opmærksom på, men som vi altid taler med dig om inden.

Minimum hældningsgrad for de forskellige tagtyper:

Betontagsten	14°/20°/25°
Bølgeeternit	14°
Naturskifer	25°
Skifereternit	18°
Ståltag	12°
Tagpap	1-2° (helst 3-5°)
Tegltag	25°/20°

→ Bestil et Tagtjek

Hældningsgrad

Tagets hældning har stor indflydelse på, hvilken tagtype du kan vælge. De fleste tagtyper passer fint til tage med høj rejsning, men ikke alle tagtyper egner sig til tage med lav hældning.

Vælger du fx naturskifer, må hældningen ikke være lavere end 25°, mens fx tagpap kan klare en hældning helt ned til 1-2°.

Taget skal have en hældning, så regn- og smeltevand kan løbe af, da du ellers risikerer at få fugtskader på grund af vandindtrængning.

Konstruktion

Tagtyper opdeles i tre kategorier:

- Tunge (beton, tegl og naturskifer)
- Mellemtinge (eternit, tagpap og skifereternit)
- Lette tage (stål).

Har du tidligere haft et bølgeeternittag (mellemtungt tag), så er det ikke sikkert, at husets konstruktion kan bære et nyt og tungere tegltag.

Det skyldes, at der er forskellige krav til konstruktionen, alt efter hvilken tagtype du vælger.

Hvis du ønsker at skifte fra en lettere tagtype til en tungere tagtype, kan det kræve en forstærkning af konstruktionen.

Udseende

Taget skal passe til husets udseende. Det kan derfor være en god idé at tage udgangspunkt i husets oprindelige tagmateriale og farve.

Det betyder dog ikke, at du skal vælge præcis samme tagtype og farve igen. Men arkitektonisk skal du sørge for, at den nye tagtype og farve passer til husets stil og omgivelser – både de naturlige omgivelser og nabolaget.

Ellers risikerer du bl.a. at trække husets pris ned, den dag du fx vil sælge det.

Decra – et stærkt ståltag med 30 års garanti

Decra-tag er et ståltag, der passer til den danske byggestil. Decra-taget har en meget lang levetid og en farveægthed, der ikke kendes fra andre tagmaterialer.


Decra er et elegant og holdbart ståltag, der passer til både helårshuse og sommerhuse. Tagpladerne er bygget op omkring en kerne af stål og er både robuste og stærke. Det sikrer taget en høj kvalitet og en lang levetid.

Decra-taget har været markedsført af Icopal i Danmark i mere end 30 år, og vi har derfor en unik og årelang erfaring med tagtypen.

Decra kan monteres på dit eksisterende tag

De robuste Decra-plader vejer meget lidt. Og det gør Decra ideelt til montering på fx bølge- og skifereternittage. Decra-taget kan nemlig ofte lægges direkte på det eksisterende tag, der så bruges som undertag. Så sparer du tid og penge ved montering og slipper for nedrivning af det eksisterende tag.


→ Bestil et Tagtjek



Kulsort Antik Rødbrun Rød

Decra Elegance

Decra Elegance er belagt med en kraftig og meget holdbar lakering, der giver taget et elegant udseende.



Sort mat Sort blank Grafit Kastanie Terra Cotta

Decra Classic

Decra Classic-pladerne har en beklædning af små sten på overfladen, der giver taget et flot, rustikt og klassisk udseende.



↑ Stenbeklædningen sørger for, at taget bevarer sin farve.

Fordele ved Decra-tag

- Stor styrke og lang levetid
- Lydabsorberende
- Dansk produceret
- Storm- og brandsikkert
- 100% vand- og snetæt
- Kan ofte lægges på eksisterende tag
- Mange tilbehørsmuligheder
- 30 års produktgaranti
- 15 års udførelsesgaranti

← Lakeringen sikrer, at taget bevarer den smukke overflade og farve og ikke bleges af vejr og vind.

Bølgeeternit – et stærk tag i klassisk design

Til bølgeeternittaget fås et komplet tilbehørsprogram i matchende farver og kvalitet, så du er sikret et flot og harmonisk finish både ved nybyg og renovering.


Bølgeeternit er en god og stærk tagløsning til klassisk og moderne byggeri. Taget har et harmonisk udtryk og passer godt til den danske byggestil – særlig parcel- og rækkehuse, fritidshuse og carporte.

Et bølgeeternittag består af plader i fibercement, som er fremstillet af naturlige, miljøvenlige råvarer. Bølgeeternittagpladerne er overfladebehandlet, så de bevarer en stærk og flot overflade i årtier. Samtidig er bølgeeternittagpladerne stort set vedligeholdelsesfrie.

Et bølgeeternittag er derfor et godt og sikkert valg, hvis du ønsker et stærkt og smukt tag, der kan holde i mange år.


Jydsk Tagteknik anvender bølgeeternit fra danske Cembrit A/S.

→ Bestil et Tagtjek



Fordele ved bølgeeternittag

- Slidstærkt og modstandsdygtigt
- Kræver ikke et undertag
- Vedligeholdelsesfrit
- Dansk produceret
- Fås i syv forskellige farver
- Komplet tilbehørsprogram
- 15 års produktgaranti
- Stærk fibercement
- Miljøvenlig fremstillet



Flot finish og farver der holder

Bølgeeternittag fås i syv forskellige farver. Det gør det muligt at finde en tagløsning, der passer til husets og samtidig sætte dit eget præg.



Bølgeeternit – unikt tag med stor styrke

Bølgeeternittaget har en stærk tagoverflade, der gør det i stand til at modstå det danske vejr i mange år. Samtidig har det den fordel, at det med tiden kan males og dermed fremstå som nyt, hvilket yderligere kan forlænge bølgeeternittagets levetid.

150 år med tagpap

Tagpap er et materiale, som har været brugt til tagdækning i over 150 år. Igennem tiden har det udviklet sig til et stærkt og højteknologisk kvalitetsprodukt med lang levetid. Det er opbygget omkring stærke polyesterfibre, der gør brud stort set umuligt.



Fordele ved tagpaptag

- En meget fleksibel tagløsning
- Giver huset et unikt udtryk
- Et robust tag med lang holdbarhed
- Tagpap er 100 % tæt
- Kræver minimal vedligeholdelse
- En prisattraktiv og flot løsning
- 15 års produktgaranti

↑ Tagpappets smidighed giver uendelig mange muligheder.

Tagpaptag – Stærk og fleksibel tagløsning

Tagpap kan anvendes på både vandrette, skrå og lodrette flader, og pappets smidighed gør det ideelt til både utraditionelle, buede og skæve tagformer.

Tagpap er et fleksibelt og meget holdbart tag, der egner sig til de fleste tagkonstruktioner. Hvad enten du ønsker at lægge tag på din arkitekttegnede villa med det kreative tag eller på din ejendom med en lige tagflade, så er tagpap løsningen.


Tagpap kan benyttes til et spændende grafisk spil, der giver huset karakter. Du kan vælge mellem trælister, der giver de mest markante strukturer, og mineraluld der giver en blødere afslutning på taget.

I dag ses moderne tagpaptage på mange forskellige typer boliger, nye som gamle. Det skyldes for det første tagets store styrke og lange holdbarhed og for det andet tagpappets smidighed, der giver uendelig mange muligheder.

→ Bestil et Tagtjek



↑ Tagpappet giver mulighed for et spændende grafisk spil.



Fordele ved et betontag

- Et stærkt og robust tag
- Lang levetid, op til 50 år
- Stort udvalg af farver
- Storm- og brandsikkert
- Vand- og snetæt
- Nemt at vedligeholde
- Mange tilbehørsmuligheder
- 30 års produktgaranti

↑ Det sortmatte betontag giver huset en flot finish.



↑ Betontaget består af moderne tagsten, der ligner teglsten.

Betontag – til den moderne bolig

Med et tag af betontagsten, får du et flot og holdbart tag til en lavere pris end teglstenen.

Betontagsten passer til den moderne bolig og fås i enkelte faconer og et bredt udvalg af farver. Tagstenen ligner meget teglstenen, men er en smule billigere.

Lige som falstagsten har betontagsten en levetid på op til 50 år, og det gør betontagstenen til en attraktiv tagløsning. En ekstra fordel ved betontagsten er, at taget kræver meget lidt vedligeholdelse.

→ Bestil et Tagtjek

Naturskifertag – den ægte vare

Naturskifer er en stenart dannet af leraflejring og et helt naturligt byggemateriale til tag og facade. Den har altid været eftertragtet, fordi den er robust og kan holde i mange generationer.

Med tag eller facade af naturskifer får dit hus et smukt og eksklusivt udseende. Taget harmonerer godt, uanset om det anvendes til klassisk byggeri eller moderne arkitektur. Det kan derfor både anvendes ved nybyg og renovering.

Samtidig gør de nye forarbejdningsmetoder det muligt at tilbyde den værdifulde naturskifer til en fornuftig pris.

Et robust, unikt og konkurrencedygtigt tag

Naturskifertaget har en stærk tagoverflade og lang holdbarhed, der gør det i stand til at modstå det danske vejr i mere end 100 år. Samtidig fås naturskifertaget i dag til fornuftige priser. Et naturskifertag er derfor en økonomisk god løsning, som er meget konkurrencedygtig med andre tagmaterialer.

→ Bestil et Tagtjek

↓ Naturskifertag med ensartet overflade.



Fordele ved naturskifertag

- Lang holdbarhed
- Slidstærkt
- Vedligeholdelsesfrit
- Et af de mest stormsikre tage
- 30 års produktgaranti
- Miljøvenligt
- Indeholder ingen skadelige stoffer
- Totaløkonomisk en god løsning

Et tungt tag

Naturskifer er et tungt tagmateriale. Hvis du ønsker at udskifte dit nuværende tag med et naturskifertag, skal du derfor sørge for at undersøge, om tagkonstruktionen kan holde til det.

↓ Naturskifer passer smukt til det gamle hus.



Smukt og eksklusivt naturskifertag

Naturskifer udvindes i miner eller åbne skiferbrud og primært i Spanien. Den mest almindelige farve er sort /gråblå, men farven kan variere alt efter, hvor i verden naturskiferen udvindes.

Naturskifertaget fås med en ensartet overflade og en mere rustik overflade. Det ensartede tag med naturskifer giver en harmonisk overflade og er ideel til både nybyg og renovering. Samtidig giver de unikke tagflader huset et smukt og eksklusivt udseende.

Tegltag – et klassisk, smukt dansk tag

Tegl er et naturligt tagmateriale og har været anvendt som tagbelægning i Danmark siden 1100-tallet. Tegltaget giver dit hus et klassisk, smukt udseende og passer til både nybyggerier og ældre huse.

En af fordelene ved tegltaget er, at det har en lang levetid på op til 70 år. Det gør tegltaget til et af de mest robuste og holdbare tagmaterialer.

Vedligeholdelsesfrie teglsten

Hos Jydsk Tagteknik anvender vi kun teglsten, der er produceret af 100 % rent skiferler. Det gør teglstenene lette og stærke og sikrer en meget lav fugtoptagelse på kun 3–4 %. Men det gør også teglstenene yderst modstandsdygtige overfor smuds og algebelægninger.

Du får et utal af muligheder, hvis du vælger et nyt tegltag til dit hus.

[Læs mere på næste side](#)

→ Bestil et Tagtjek



Fordele ved et tegltag

- Lang levetid på op til 70 år
- Stærk og robust
- Bevarer farve og udseende
- Kræver minimal vedligeholdelse
- Mange tilbehørsmuligheder

Et nyt tag starter hos Jydsk Tagteknik

Skal du have lagt nyt tag, så er Jydsk Tagteknik en oplagt leverandør til dette. Vi er det firma i Danmark, som lægger flest nye tage om året. Tilmed har vi over 50 års erfaring med nye tagløsninger.

↓ Moderne og stilrent tag med sorte tegl.



Sort tegltag er populært

Tegltage fås i flere varianter og et utal af farver. Tidligere var de fleste tegltage røde, men de sorte tegltage er i dag blevet meget populære. Uanset, hvilken farve tag du vælger, er det en god idé at sikre dig, at den passer til huset. Tilsvarende skal du overveje, om tegltaget skal være uglaseret eller glaseret. Her er det også en god idé at overveje, hvad der passer til huset og nabolaget.

← Klassisk rødt tegltag på gul mustensvilla.

Vi anvender kun de bedste teglsten

Vi lægger tegltag fra Meyer Holsen, der producerer teglsten på et af Tysklands mest moderne teglværker.

Fabrikken har mere end 150 års erfaring med produktion af teglsten og anvender en helt unik produktionsform og 100 % rent skiferler til teglstenene. Med Meyer Holsen teglsten på taget er du sikret et nyt tegltag af højeste kvalitet.

40 års totalgaranti

Meyer Holsen giver en af markedets bedste garantier, så du er sikret god kvalitet og holdbarhed i mange år.

Når du får lagt et tegltag fra Meyer Holsen, får du 40 års totalgaranti på dit tegltag og 20 års suppleringsgaranti. Det vil sige, at det garanteres, at den købte teglsten kan genanskaffes 20 år frem.

→ Bestil et Tagtjek

→ Du får et uital af muligheder, hvis du vælger et nyt tegltag til dit hus.

Mange forskellige farver og overflader betyder, at du altid kan finde en teglsten, der passer huset.

Skifereternit – en smuk og god tagløsning

Skifereternittag består af plader fremstillet i miljøvenlig fibercement og er et af verdens mest benyttede materialer til tagdækning. Skifereternit anvendes både til tage på nybyggeri og ved renovering.

Med skifereternittagets formsmukke og stilistiske flader får du en eksklusiv, tidløs og holdbar løsning. Skifereternittag anvendes derfor på alle typer af bygninger lige fra klassiske bygninger til byggeri i moderne og stilren arkitektur.

Et solidt, smukt og konkurrencedygtigt tag

Skifereternittaget har en stærk tagoverflade, der gør det i stand til at modstå det danske vejr i mange år. Samtidig har det den fordel, at det med tiden kan males og dermed fremstå som nyt, hvilket yderligere kan forlænge skifereternittagets levetid.

Skifereternittag fås til fornuftige priser og er en økonomisk god løsning sammenlignet med andre tagmaterialer.

→ Bestil et Tagtjek



Fordele ved et skifereternittag

- Slidstærkt
- Let og fleksibelt materiale
- Miljøvenlig fibercement
- Mange tilbehørsmuligheder
- Dansk produceret
- Enkelt at vedligeholde
- 15 års produktgaranti
- Økonomisk god løsning

Et let tag

Skifereternit er et let og fleksibelt tagmateriale, der gør det nemt at arbejde med. Hvis du ønsker at udskifte dit nuværende tag med et skifereternittag, kan du derfor ofte lægge det oven på det eksisterende tag.



↑ Skifereternittag med rektangulære skiferplader og glat overflade.

Flot og tidløs skifereternit

Med et skifereternittag får du mulighed for at skabe den løsning, der passer bedst til dine ønsker og boligens størrelse samt udseende. Skifereternittag fås i farverne skifergrå eller sortblå.


Du kan vælge mellem diagonale eller rektangulære skiferplader, og om skiferpladerne skal være med glat overflade eller med struktur. Dermed kan du give huset dit helt eget præg.



Skifergrå

Sortblå

← Rektangulære skiferplader med struktur på et nyt undertag.



Sort

Grafit

Fordele ved et Quadrotag

- Æstetisk og unikt look
- Velegnet til nybyggeri og renovering
- 5 flotte farver
- Fuldt tilbehørsprogram
- Kraftig stål kvalitet
- 30 års produktgaranti
- Kraftigere end normale ståltage
- Let og hurtigt at montere
- Minimal vedligeholdelse
- Beskytter mod alt slags vejr

↑ Quadro-taget giver parcelhuset et nyt og moderne udseende.



↑ Quadrotaget lægges oven på et nyt undertag.

Quadro – minimal vedligeholdelse

Quadro er et moderne, funktionelt tag med minimalistisk look.

Ud over et æstetisk flot design får du et tag, der er fremstillet til det danske vejr og kun kræver minimal vedligeholdelse.

Quadro er et letvægts tag, som gør det ideelt til både nybyggeri og renovering. Det kan med fordel lægges direkte på et eksisterende skifer- eller eternittag og monteres på alle typer hældningstage.

→ Bestil et Tagtjek

Regler, lokalplaner og servitutter

Når du får nyt tag, skal du være opmærksom på, om der regler i grundejerforeningen, lokalplaner og servitutter der skal overholdes. Det kan være regler om anvendelse af bestemte tagtyper, farver osv.

Byggetilladelse

Det er sjældent, at du skal have byggetilladelse, hvis du skal have nyt tag, men skal du i gang med et større tagprojekt, kan det være en god idé at kontakte din kommune.

Godt tip!

Det er vigtigt, at du er opmærksom på de gældende love og regler, da du i værste fald ellers risikerer at skulle ændre eller fjerne taget igen for egen regning.

↑ Få et flot og holdbart tag af betontagsten.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal have nyt tag?

Når du skal have nyt tag, er det en god idé at overveje, om der er andet, der bør laves eller skiftes, og om der er regler, der skal overholdes.

Overvej, om du har behov for:

- en ny gangbro på loftet
- mere opbevaringsplads på loftet
- efterisolering af loftet
- kviste eller ovenlysvinduer
- at få fjernet skorsten eller udluftningshætter
- sternbrædder
- nye udhæng
- nyt undertag
- nye tagrender og skotrender
- at skifte træværket
- at bortskaffe det gamle tag

Det er billigere at få lavet samtidig med det nye tag end senere hen. Vi kan hjælpe dig med rådgivningen, så du får den løsning, der passer bedst til dig.

→ Bestil et Tagtjek



Efterisolér loftet

Når du får nyt tag, er det en god idé at tjekke din loftisolering. Op mod 40% af husets varmetab sker gennem loft og tag, fordi isoleringen falder sammen med årene, og isoleringsevnen mindskes.

Bedre varmeøkonomi

Har du ikke tidligere fået efterisoleret, er det en enkel måde at forbedre din varmeøkonomi på.

Nemt med granulat

Har du allerede isolering på loftet, kan du få blæst granulat direkte ovenpå det eksisterende lag.

Ofte stillede spørgsmål

Når du skal have nyt tag, opstår der ofte en del spørgsmål. Vi har samlet nogle af dem her.

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 70 15 33 44 og få en snak med os.

→ Bestil et Tagtjek

Kan jeg bo i mit hus imens?

Som udgangspunkt kan du godt bo i dit hus imens, vi lægger nyt tag. Men der kan være omstændigheder, der gør, at det ikke er optimalt. Vi aftaler altid med dig, hvad du skal forvente, mens projektet står på, og orienterer dig, hvis det er bedst, at du finder en midlertidig bolig imens.

Får jeg en håndværkeraftale?

Vi laver altid en kontrakt, når vi lægger nyt tag. Så har du et overblik over projektet, prisen og de opgaver, der skal udføres

Hvor lang tid tager det?

Det tager som udgangspunkt mellem 2-4 uger at få lagt nyt tag. Men ikke to tagprojekter er ens. Det afhænger derfor af, hvilket tag du skal have lagt, om der skal lægges undertag, loftisoleres, bygges kviste, fjernes skorsten mv.

Derfor tager vi altid en snak med dig inden, så du ved, hvor længe du kan forvente at tagprojektet varer.

Må jeg selv fjerne mit gamle tag?

Du må godt selv fjerne dit gamle tag. Dog er der meget strenge lovkrav til fjernelse og bortskafning af tagplader med asbest, da selv indånding af de mindste asbestfibre kan forårsage alvorlige skader hos dig, din familie og naboer. Det kan derfor ikke anbefales, at du selv fjerner asbestholdige tagplader.

Kan jeg selv lægge mit nye tag?

Du må godt selv lægge et nyt tag, men det anbefales sjældent. Der er en lang række lovkrav og regler, der skal overholdes, hvis du vil være sikker på, at produktgarantien på taget holder, og din forsikring dækker.

Skal hele loftet tømmes?

Som udgangspunkt behøver du ikke tømme dit loft, når vi lægger nyt tag. Der kan dog være behov for, at du flytter nogle af dine ting, alt efter hvor meget du har opbevaret på loftet.

Hvis du skal have efterisoleret loftet samtidig med, at du får nyt tag, skal du derimod tømme det, inden arbejdet går i gang. Men det kan være en god lejlighed til at få ryddet op i gamle ting og sager.

Derfor skal du vælge Jydsk Tagteknik til at lægge dit tag

Hos Jydsk Tagteknik er din sikkerhed og tryghed for godt håndværk i top. Med Håndværkerens Tryghedsgaranti er du dækket i tilfælde af fejl og mangler ved håndværksarbejdet.

Der er mange muligheder, når du skal vælge et nyt tag. Derfor er det vigtigt at have et professionelt tagfirma, der har stor erfaring i at lægge nye tage. Hos Jydsk Tagteknik har vi over 50 års erfaring med tagløsninger. Vi er det firma i Danmark, som lægger flest nye tage om året og kan rådgive dig om de mange forskellige tagløsninger.

Vi har ansat vores egne tømrere, murere og blikkenslagere, så vi kan levere den bedste løsning, når du skal have nyt tag.

Samtidig sørger vi for, at du er i sikre hænder og har fuld tryghed med Byggaranti og Håndværkerens Tryghedsgaranti. To garantiordninger der garanterer og sikrer, at du får leveret godt og håndværk af højeste kvalitet.

→ Bestil et Tagtjek



Håndværkerens Tryghedsgaranti

Håndværkerens Tryghedsgaranti er unik på markedet, da den dækker bedre og bredere end flere andre garantiordninger. Er der fejl og mangler ved arbejdets udførelse, som entreprenøren ikke kan udbedre, er du garanteret en kontant betaling.

Kan jeg selv lægge mit nye tag?

Du må godt selv lægge et nyt tag, men det anbefales sjældent. Der er en lang række lovkrav og regler, der skal overholdes, hvis du vil være sikker på, at produktgarantien på taget holder, og din forsikring dækker.



↑ Decra Classic kan ofte lægges ovenpå det eksisterende tag, hvilket gør det til en økonomisk attraktiv tagløsning.

Må jeg selv fjerne mit gamle tag?

Du må godt selv fjerne dit gamle tag. Dog er der meget strenge lovkrav til fjernelse og bortskafning af tagplader med asbest, da selv indånding af de mindste asbestfibre kan forårsage alvorlige skader hos dig, din familie og naboer. Vi anbefaler derfor ikke, at du selv fjerner asbestholdige tagplader.

Sådan kommer du godt i gang med dit nye tag

Vi anbefaler altid, at du får lavet et Tagtjek, inden du går i gang.

Med et gratis Tagtjek får du en gennemgang af dit tag. Vi vurderer, om dit tag har brug for en:

- **Reparation** - udskiftning af revnede eller løse tagsten eller tagplader.
- **Renovering** - reparation, rensning og maling af taget, så det står som nyt
- **Udskiftning** - du får et tilbud på en ny tagløsning på stedet.

Det gør vi, fordi der ikke er grund til at skifte taget, hvis det er i god stand og kan nøjes med at blive repareret.

Du får en detaljeret rapport og vurdering af dit tag. Så har du et overblik over fejl og mangler. Samtidig får du tilbud på eventuelle udbedringer.

→ Bestil et Tagtjek

Når du bestiller et tagtjek får tjekket følgende:

- Tag
- Tagrender
- Træværk
- Inddækninger
- Tagrygning

↑ En grundig gennemgang af tagets fejl og mangler




Hvornår bør du få foretaget et Tagtjek?

Vi anbefaler et Tagtjek, hvis taget er over 35 år. Har du et yngre tag, er det sandsynligvis et sundt og velfungerende tag, der ikke har brug for renovering eller udskiftning.

Når du bestiller et gratis Tagtjek, får du besøg af Tagbilen. Vi har tagprøver med, så du kan se udvalget og dine valgmuligheder. Samtidig får du et tilbud på den ønskede tagløsning.

→ Bestil et Tagtjek

A background image showing a person in a white shirt and dark pants working on a corrugated metal roof. The person is leaning over, possibly installing or repairing the roof panels. The image is semi-transparent and serves as a background for the text.

Jydsk Tagteknik A/S

Telefon:
70 15 33 44

E-mail :
info@jydsktagteknik.dk

Hjemmeside:
www.jydsktagteknik.dk

Servicecenter åbningstider:
Man-fre kl. 8-16.